




CENTRUL NATIONAL de SUPRAVEGHERE si CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE

Tel.: (+40 21) 317 9702 Fax: (+40 21) 318 3634 ; E-mail: cnscbt@insp.gov.ro

Evolutia infectiilor respiratorii acute, a gripei si a infectiilor respiratorii acute severe (SARI) in sezonul 2018-2019

Saptamana 04.02.2019 – 10.02.2019 (S 06/2019)

- Activitatea gripala a avut un trend descrescator (posibil datorat vacantei scolare), mentinandu-se in continuare peste nivelul asteptat si cu extindere nationala.
- Morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai scazuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, iari rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate a fost de peste 50%.
- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) inregistrat la nivel national a fost de 103996, cu 19.5% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (129165) si cu 28.5% mai mic comparativ cu cel din saptamana anterioara (145622).
- S-au inregistrat la nivel national 2489 cazuri de gripa clinica, raspandite pe intreg teritoriul tarii



- Au fost inregistrate **69** de cazuri de **Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI)**, cu 11 mai putine fata de saptamana anterioara si cu 24 mai multe fata de aceeaasi perioada a sezonului precedent.
- De la inceputul sezonului 2018-2019 au fost inregistrate **120 decese confirmate cu virus gripal**, din care **94 tip A, subtip (H1)pdm09, 14 tip A, subtip H3, 11 tip A, nesubtipat si 1 coinfectie cu A(H1)pdm09 si AH3**, fata de **30** in sezonul precedent, in perioada similara, din care 17 cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09 si 13 cu virus gripal tip B.

Obiective: reducerea numarului de cazuri severe si de decese cu gripa

Judet	Cazuri gripa A, subtip H1	Cazuri gripa A, subtip H3	Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare	Cazuri gripa B	Coinfectie gripa subtip AH1+AH3	Total cazuri gripa	Total decese confirmare cu virus gripal
Alba	15	6	0	0		21	0
Arad	31	2	0	0		33	8
Arges	85	20	1	0		106	4
Bacau	10	4	0	0		14	0
Bihor	9	4	0	0		13	1
Bistrita	0	0	0	0		0	0
Botosani	0	1	0	0		1	0
Brasov	10	6	0	0		16	0
Braila	2	0	1	0		3	1
Buzau	7	1	0	0		8	0
Caras	20	2	0	0		22	1
Calarasi	6	3	0	0		9	2
Cluj	11	3	19	0		33	2
Constanta	18	13	69	1		101	9
Covasna	2	1	0	0		3	1
Dimbovita	14	8	0	0		22	2
Dolj	13	2	1	0		16	1
Galati	7	7	1	0		15	5
Giurgiu	13	0	0	0		13	5
Gorj	7	0	0	0		7	1
Harghita	0	0	0	0		0	0
Hunedoara	7	5	0	0		12	1
Ialomita	2	0	0	0		2	3
Iasi	16	37	4	0		57	3
Maramures	4	0	0	0		4	0
Mehedinti	9	0	0	0		9	0
Mures	14	4	0	0		18	3
Neamt	2	2	0	0		4	0
Olt	96	43	0	0		139	6
Prahova	123	11	2	0	2	138	26
Satu Mare	13	4	0	0		17	0
Salaj	5	1	0	0		6	1
Sibiu	7	1	0	0		8	1
Suceava	1	3	0	0		4	1
Teleorman	20	8	0	0		28	3
Timis	11	2	0	0	1	14	7
Tulcea	2	4	0	0		6	0
Vaslui	1	0	0	0		1	1
Vilcea	7	1	0	0		8	0
Vrancea	4	3	0	0		7	1
Bucuresti	204	81	275	0		560	19
Ilfov	5	1	1	0		7	1
Total	833	294	374	1	3	1505	120

➤ De la inceputul sezonului au fost confirmate **1505** cazuri de gripa, din care:

- 833 cazuri gripa cu virus AH1
- 294 cazuri gripa cu virus AH3
- 374 cazuri gripa cu virus A nesubtipat
- 1 caz gripa cu virus B
- 3 cazuri coinfectie virus AH1 + virus AH3

Pana la data de **10.02.2019** au fost vaccinate antigripal **1.295.390** persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii

Recomandari:

1. Pentru populatie:

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;
- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei;
- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul regiunii interne a articulatiei cotului);
- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;
- Evitarea aglomeratiilor;
- Triaaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Continuarea vaccinarii antigripale;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere) in locuri publice

2. Pentru spitale:

- Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere);
- Triaaj epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical;
- Purtarea mastii de catre pacient in UPU, pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de izolare/grupare;
- Refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri de infectii respiratorii acute;
- Instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator;
- Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii apropiati ai pacientilor confirmati internati, inclusiv personal medico-sanitar, chiar daca fusesera vaccinati (vaccinat = cu minimum 2 saptamani inaintea expunerii);
- Vaccinarea urgenta a personalului medico-sanitar si auxiliar nevaccinat;
- Refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea corespunzatoare a acestuia;
- Refacerea urgenta a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena riguroasa a mainilor si a suprafetelor;
- Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor;