

SITUATIA RUJEOLEI IN ROMANIA LA DATA DE 28.04.2017


Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 28.04.2017 este **5119**, din care **23 de decese** (7 in jud. Timis, 5 in jud. Arad, 5 in jud. Dolj, 3 in jud. Caras Severin, 1 in jud. Calarasi, 1 in jud. Satu Mare si 1 in Bucuresti). S-au inregistrat cazuri de rujeola in 38 de judete, astfel:

	JUDET	Cazuri confirmate rujeola
1	CARAS SEVERIN	965
2	TIMIS	950
3	ARAD	837
4	MURES	350
5	DOLJ	343
6	CALARASI	178
7	SATU MARE	170
8	SIBIU	170
9	ALBA	135
10	BISTRITA NASAUD	129
11	HUNEDOARA	127
12	BRASOV	114
13	CLUJ	99
14	OLT	79
15	GORJ	74
16	MEHEDINTI	66
17	DIMBOVITA	52
18	BIHOR	42
19	SUCEAVA	39
20	BUCURESTI	37
21	SALAJ	33
22	BRAILA	32
23	HARGHITA	27
24	IASI	14
25	NEAMT	8
26	BUZAU	8
27	ILFOV	6
28	GIURGIU	6
29	VALCEA	5
30	VASLUI	5
31	BACAU	4
32	ARGES	4
33	CONSTANTA	3
34	IALOMITA	3
35	TELEORMAN	2
36	PRAHOVA	1
37	MARAMURES	1
38	BOTOSANI	1
	TOTAL	5119

Repartitia numarului de cazuri de rujeola pe grupe de varsta si pe status vaccinal pentru perioada mentionata este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. doze vaccin in antecedente	Grupa de varsta										Total
	<1 an	1-4 ani	5-9 ani	10-14 ani	15-19 ani	20-24 ani	25-29 ani	30-34 ani	35-39 ani	>40 ani	
0	944	1898	872	361	231	169	158	115	107	79	4934
1	0	72	29	7	9	3	2	1	6	0	129
2	0	1	8	13	12	7	7	1	0	0	49
Necunoscut	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL	944	1976	911	381	252	179	167	117	113	79	5119


Distributia geografica a incidentei rujeolei in perioada mentionata este prezentata in figura de mai jos:



Distributia geografica a incidentei rujeolei – Romania, 2016-2017

Fig. 1

Distributia cazurilor de rujeola confirmate in Romania dupa saptamana de debut al rash-ului, de la inceputul epidemiei, cazuri pentru care aceste date au fost raportate pana in prezent, poate fi observata in graficul de mai jos:



Distributia cazurilor de rujeola confirmate dupa saptamana de debut al rash-ului – Romania, 2016-2017

Fig. 2