

În cadrul actualei epidemii de rujeolă din România au fost raportate **38 de decese datorate rujeolei**, astfel: 9 în jud. Timiș, 6 în jud. Arad, 7 în jud. Dolj, 3 în jud. Caraș Severin, 1 în jud. Bihor, 1 în jud. Brașov, 1 în jud. Calarași, 1 în jud. Cluj, 1 în jud. Ialomița, 2 în jud. Neamț, 1 în jud. Satu Mare, 1 în jud. Suceava, 1 în jud. Vaslui, 1 în jud. Galati, 1 în jud. Mures și 1 în București.

Vârsta	Vaccinat	Condiții preexistente	Diagnostic deces	Criterii de confirmare
3 săptămâni		Nu	Encefalită	Serologic
3 luni	Nu	Atrezie esofagiană de la naștere	Pneumonie	Izolare virus
3 luni	Nu	Rinichi polichistic bilateral	Insuficiență respiratorie. Bronhopneumonie bilaterala	Serologic
3 luni	Nu	Defect septal atrial	Bronhopneumonie	Serologic
4 luni	Nu	Nu	Insuficiență respiratorie. Pneumotorax. Pneumomediastin.	Izolare virus
5 luni	Nu	Nu	Insuficiență respiratorie. Bronhopneumonie	Serologic
5 luni	Nu	Nu	Insuficiență respiratorie. Bronhopneumonie. Detresa respiratorie	Serologic și izolare virus
5 luni	Nu	Anemie	Pneumonie. Rujeola. Anemie.	Izolare virus
6 luni	Nu	Nu	Insuficiență respiratorie.	Serologic
6 luni	Nu	Anemie	Rujeolă formă gravă. Insuficiență respiratorie. Bronhopneumonie.	Izolare virus
7 luni	Nu	Malnutriție. Anemie	Rujeolă formă severă complicată. Insuficiență respiratorie acută. Malnutriție. Anemie.	Serologic și izolare virus
7 luni	Nu	Prematur	Bronsiolita. Insuficiență respiratorie. Detresa respiratorie	Serologic
8 luni	Nu	Nu	Pneumonie	Epidemiologic (contact cu un caz confirmat cu laboratorul)
8 luni	Nu	Nu	Pneumonie	Izolare virus
8 luni	Nu	Nu	Bronhopneumonie	Izolare virus
9 luni	Nu	Nu	Pneumonie. Viroză eruptivă	Izolare virus
10 luni	Nu	Malnutritie. Retard psihomotor.	Insuficiență respiratorie acută. Bronhopneumonie. Rujeolă.	Serologic și izolare virus
1 an	Nu	Otită. Pneumonii repetate. Sindrom convulsiv	Insuficiență respiratorie acută. Bronhopneumonie	Serologic
1 an	Nu	Malnutritie	Rujeolă formă severă. Malnutritie	Serologic și izolare virus
1 an	Nu	Nu	Insuficiență respiratorie acută protezată mecanic. Rujeolă. Sepsis. Bronhopneumonie	Serologic
1 an	Nu	Nu	Pneumonie	Serologic și izolare virus

Vârsta	Vaccinat	Condiții preexistente	Diagnostic deces	Criterii de confirmare
1 an	Nu	Tetraplagie spastică. Malformație cardiacă congenitală	Brohopneumonie. Malnutriție	Epidemiologic (contact cu un caz confirmat cu laboratorul)
1 an	Nu	Nu	Pneumonie	Serologic și izolare virus
1 an	Nu	Boală granulomatoasă cronică. Splenomegalie	Bronhopneumonie	Izolare virus
1 an	Nu	Nu	Insuficiență respiratorie. Bronhopneumonie	Serologic
1 an	Nu	Tuberculoză pulmonară sub tratament	Brohopneumonie bilaterală. Pleurezie bilaterală	Izolare virus
1 an	Nu	Nu	Insuficiență respiratorie. Rujeolă în invazie.	Serologic
2 ani	Nu	Malnutritie. Ascarioza.	Rujeolă complicată. Insuficiență respiratorie. Sepsis. Malnutriție. Ascarioză.	Serologic
2 ani	Nu	Retard psihomotor. Hipotrofie. Anomalie genetica.	Insuficiență respiratorie. Sepsis. Bronhopneumonie.	Serologic
2 ani	Nu	Distrofie	Pneumonie	Izolare virus
3 ani	Nu	Anemie	Insuficiență respiratorie. Rujeolă formă severă	Serologic
9 ani	Nu	Sindrom Down	Insuficiență respiratorie. Bronhopneumonie	Serologic
14 ani	Nu	Retard mental. Tetrapareză spastică	Bronhopneumonie	Izolare virus
15 ani	Nu	Boală Niemann Pick	Bronhopneumonie. Boală Niemann Pick	Serologic și izolare virus
17 ani	Nu	Tetrapareză mixtă. Retard psihomotor. Epilepsie	Bronhopneumonie	Serologic
27 ani	Nu	Imunodepresie severă	Sepsis. Rujeolă complicată cu pneumonie	Serologic
29 ani	Nu	Imunodepresie severă	Encefalita subacută mioclonică rujeoloasă	Serologic și izolare virus.
39 ani	Nu	Nu	Meningoencefalită rujeolică	Serologic și izolare virus.

