

SITUATIA RUJEOLEI IN ROMANIA LA DATA DE 30.06.2017

Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 30.06.2017 este **7491**, din care **31 de decese** (8 in jud. Timis, 6 in jud. Arad, 6 in jud. Dolj, 3 in jud. Caras Severin, 1 in jud. Bihor, 1 in jud. Cluj, 1 in jud. Calarasi, 1 in jud. Satu Mare, 1 in jud. Vaslui, 1 in jud. Galati, 1 in jud. Mures si 1 in Bucuresti). Decesul raportat de jud. Arad a fost confirmat cu rujeola. S-au inregistrat cazuri de rujeola in 41 de judete, astfel:


	Judet	Cazuri confirmate rujeola
1	TIMIS	1171
2	CARAS-SEVERIN	1095
3	ARAD	968
4	SATU MARE	711
5	DOLJ	451
6	MURES	421
7	SIBIU	350
8	BRASOV	279
9	CALARASI	199
10	BIHOR	198
11	HUNEDOARA	186
12	CLUJ	174
13	ALBA	160
14	GORJ	140
15	BISTRITA-NASAUD	129
16	OLT	123
17	DAMBOVITA	108
18	MEHEDINTI	104
19	VASLUI	65
20	HARGHITA	58
21	MUN BUCURESTI	55
22	SALAJ	46
23	SUCEAVA	40
24	IASI	40
25	GALATI	35
26	BRAILA	34
27	TELEORMAN	34
28	ARGES	16
29	VALCEA	14
30	BUZAU	12
31	ILFOV	12
32	GIURGIU	12
33	NEAMT	11
34	COVASNA	10
35	IALOMITA	8

	Judet	Cazuri confirmate rujeola
36	PRAHOVA	7
37	BACAU	4
38	CONSTANTA	3
39	VRANCEA	3
40	MARAMURES	2
41	BOTOSANI	2
	Total	7491

Repartitia numarului de cazuri de rujeola pe grupe de varsta si pe status vaccinal pentru perioada mentionata este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. doze vaccin in antecedente	Grupa de varsta										Total
	<1 an	1-4 ani	5-9 ani	10-14 ani	15-19 ani	20-24 ani	25-29 ani	30-34 ani	35-39 ani	>40 ani	
0	1454	2848	1217	516	358	219	212	151	162	115	7252
1	0	97	35	15	9	3	4	1	6	0	170
2	0	1	15	16	13	8	7	2	0	0	62
Necunoscut	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL	1454	2951	1269	547	380	230	223	154	168	115	7491


Distributia geografica a incidentei rujeolei in perioada mentionata este prezentata in figura de mai jos:



Distributia geografica a incidentei rujeolei – Romania, 2016-2017

Fig. 1

Distributia cazurilor de rujeola confirmate in Romania dupa saptamana de debut al rash-ului, de la inceputul epidemiei, cazuri pentru care aceste date au fost raportate pana in prezent, poate fi observata in graficul de mai jos:



Distributia cazurilor de rujeola confirmate dupa saptamana de debut al rash-ului – Romania, 2016-2017

Fig. 2