

Infectia cu virusul West Nile, Romania, 2022

De la inceputul supravegherii infectiei cu virusul West Nile (06.06.2022) pana la data de 27.10.2022 s-au inregistrat 48 cazuri de infectie cu virusul West Nile.

Cazurile s-au inregistrat la urmatoarele **grupe de varsta**:


Grupa de varsta(ani)	Nr. cazuri
30-39	1
40-49	6
50-59	10
60-69	13
70-79	11
≥ 80	7
Total	48

Distributia cazurilor confirmate pe **genuri** (M/F=1,18/1) si pe **medii** de provenienta (U/R=2.69/1) este in favoarea mediului urban.

In functie de **unitatea teritoriala de expunere**, cazurile de infectie cu virus West Nile au avut urmatoarea distributie pe judete: Municipiul Bucuresti (23), jud. Botosani (1), jud. Braila (2), jud. Brasov (1), jud. Constanta (5), jud. Dambovita (2), jud. Galati (3), Jud. Giurgiu (2), jud. Ilfov (4), jud. Iasi (3), jud. Olt (1), jud. Sibiu (1). 8 cazuri de infectie cu virus West Nile a avut dubla expunere: 3 cazuri atat in Municipiul Bucuresti cat si in jud. Constanta (debut in S 29 respectiv S 35), 2 cazuri atat in municipiul Bucuresti cat si in jud. Ilfov (debut in S 34 respectiv S35), 1 caz atat in municipiul Bucuresti cat si in jud. Brasov (debut in S38), 1 caz in municipiul Bucuresti si in jud. Ialomita (debut in S 34), si un 1 caz atat jud Ilfov cat si in jud. Ialomita (debut in S 37). S-au inregistrat 5 decese: jud. CT(1), jud BR (2), municipiul Bucuresti (2).

In functie de **perioada de expunere** distributia cazurilor a fost: saptamana 27-28 (1), saptamana 28-29 (1), saptamana 29-30 (5), saptamana 30-31 (6), saptamana 31-32 (3), saptamana 32-33 (9), saptamana 33-34 (15), saptamana 34-35 (4), saptamana 35-36 (1), saptamana 36-37 (3).

Distributia cazurilor de infectie cu virus West-Nile (n=48), dupa saptamana din an in care a fost **debutul simptomelor si judetul de expunere** din Romania, pentru perioada 06.06.2022-27.10.2022, este urmatoarea:



Recomandarile pentru populatie sunt urmatoarele:

- sa evite expunerea la tantari, purtand imbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi,
- sa utilizeze substante chimice repelente impotriva tantarilor,
- sa impiedice patrunderea tantarilor in casa (prin plase de protectie la ferestre),
- sa asigure desecarea baltilor de apa din jurul gospodariei,
- sa indeparteze recipientele de apa statuta si gunoii menajer din gospodarie.