



## Evaluarea de risc pentru Jocurile Olimpice si Paralimpice, Rio, 2016

**5-21.08.2016 si 7-18.09.2016**

Brazilia a eliminat transmiterea rubeolei in ultimii ani, iar din iulie 2015 si transmiterea rujeolei. Insa, aceste doua boli sunt inca endemice in multe alte tari si ar putea fi importate in Brazilia de catre turistii internationali.

Jocurile Olimpice si Paralimpice de Vara se vor desfasura la Rio pe perioada iernii, cand vremea mai rece si mai uscata va reduce populatia de tantari. Pentru turisti, acest lucru va scadea semnificativ riscul infectiilor transmise prin intermediul tantarilor, precum Zika, Denga si Chickungunia, cu exceptia celor care calatoresc in orasul Manaus, unde vor avea loc unele meciuri de fotbal. Desi probabilitatea de a fi intepat de un tantar infectat pe parcursul desfasurarii acestor evenimente se asteapta sa fie foarte mica, nu se poate exclude posibilitatea ca turisti infectati sa se intoarca in tarile de origine din Uniunea Europeana unde sunt prezenti vectori competenti. Acest lucru poate crea oportunitatea raspandirii locale a bolilor transmise prin intermediul tantarilor in cadrul Uniunii Europene.

Turistii care vor participa la Jocurile Olimpice din anul 2016 de la Rio, Brazilia, sunt considerati a avea risc mai mare pentru aparitia bolilor gastro-intestinale si pentru cele transmise prin vectori. In scopul prevenirii acestora, turistii ar trebui sa acorde o atentie deosebita masurilor standard de igiena si celor de prevenire a intepaturilor de insecte prin folosirea de substante repelente si/sau prin purtarea de imbracaminte adecvata (camasa sau bluza cu maneca lunga, pantaloni lungi) indeosebi in regiunile in care bolile transmise prin vectori sunt endemice.

Riscul colonizarii intestinale cu enterobacterii rezistente la antibiotice ar trebui luat in considerare pentru minim 3 luni dupa intoarcerea din Brazilia pentru toti vizitatorii, indiferent daca au avut sau nu contact cu sistemul de ingrijiri medicale din aceasta tara.

Supravegherea bolilor transmisibile ar trebui sa fie suficient de sensibila pentru a depista precoce eventualele amenintari, atunci cand masurile de prevenire si control ar putea reduce impactul epidemiilor.

Cei care se deplaseaza in Brazilia trebuie sa consulte sfaturile referitoare la vaccinare emise de catre Autoritatile de Sanatate Braziliene, Organizatia Mondiala a Sanatatii si Organizatia pentru sanatate pan-americană, dar si recomandarile propriilor tari.

Înainte de călătorie, cei care se deplasează în Brazilia, pentru Jocurile Olimpice de la Rio, trebuie:

- Să aibă toate vaccinările efectuate la zi, conform schemei de vaccinare din țara de proveniență
- Să fie conștienți de riscul crescut de hepatită A în Brazilia comparativ cu alte state UE, eventual să se protejeze împotriva acestei boli prin vaccinare
- Să fie conștienți că în anumite zone din Brazilia există cazuri de febră galbenă și să urmeze indicațiile de vaccinare dacă doresc să participe la meciuri de fotbal care vor avea loc în Belo Horizonte, Brasília sau Manaus.
- Să fie conștienți de existența cazurilor de rabie la animale în Brazilia și să evite contactul cu pisici/câini care prezintă semne de boală; în cazul în care au fost mușcați de un animal să se prezinte la medic pentru profilaxia post expunere; să ia în calcul vaccinarea împotriva rabiei înainte de călătorie, dacă au planificat o călătorie mai lungă de 30 de zile și care implică și vizitarea zonelor rurale
- Să fie conștienți că există cazuri de malarie în părți ale Braziliei în afara orașului Rio de Janeiro și să ia în calcul profilaxia antimalarică în funcție de situație
- Să ia în calcul orice alte vaccinuri în funcție de stilul de viață, activitățile planificate sau alte probleme de sănătate cunoscute. Vaccinarea antigripală ar fi recomandată, întrucât evenimentele se desfășoară pe perioada varfului sezonului de gripă din regiunile de sud și sud-est.

Pe perioada sederii în Brazilia se recomandă:

- Respectarea normelor standard de igienă, pentru prevenirea apariției bolilor gastro-intestinale: igienă riguroasă a mâinilor, ori de câte ori este nevoie și în special înaintea consumului de alimente, consum de bauturi sau apă minerală îmbuteliate; consum de cuburi de gheață produse industrial; consum de carne și pește bine preparate termic; consum de mâncăruri tradiționale preparate la temperaturi de peste 60 grade Celsius, iar salatele la temperaturi sub 5 grade Celsius; spălarea temeinică a tuturor fructelor și legumelor înainte de consum
- Atenție deosebită la condițiile generale de igienă, când se consumă produse locale obișnuite, precum suc proaspăt de fructe, apă de cocos, bauturi și cocktailuri
- Evitarea comportamentelor sexuale la risc, pentru a scădea riscul de infecții cu transmitere sexuală, infecții cu transmitere prin sânge și HIV

La întoarcerea din Brazilia se recomandă:

- în cazul spitalizării în Brazilia pe perioada sederii, la întoarcerea în țara de rezidență, dacă este necesară spitalizarea în următorul an, să se precizeze istoricul de călătorie în Brazilia, precum și informațiile medicale necesare, pentru a fi mai ușor de stabilit dacă este vorba despre o infecție cu bacterii rezistente la antimicrobiene și pentru a se implementa măsurile de prevenire și control în vederea limitării transmiterii în cadrul Uniunii Europene

Informatiile pentru calatori referitoare la infectia cu virus Zika sunt in continuare de actualitate:

- Femeile insarcinate sau cele care planuiesc sa ramana insarcinate in viitorul apropiat ar trebui sa ia in considerare amanarea calatoriilor neesentiale in zonele afectate de transmiterea infectiei cu virus Zika pana dupa nastere
- Femeile insarcinate, care planuiesc sa calatoreasca la Rio si cele care locuiesc in zonele afectate, ar trebui sa se adreseze furnizorilor de servicii medicale pentru sfaturi si sa respecte cu strictete masurile de prevenire a intepaturilor de tantari.
- Calatorii cu deficit imun sau boli cronice severe ar trebui sa se consulte inaintea calatoriei cu medicul curant sau sa se adreseze unui cabinet de medicina preventiva pentru sfaturi referitoare la masurile de protectie eficiente.
- Calatorii in Brazilia si cetatenii europeni care locuiesc in zonele afectate ar trebui sa fie sfatuti sa foloseasca prezervativul pentru a preveni transmiterea infectiei cu virusul Zika pe cale sexuala

Pornind de la profilul epidemiologic al bolilor infectioase de pe teritoriul Braziliei si profilul turistilor asteptati, Centrul European pentru Controlul Bolilor va realiza activitati sustinute de supraveghere epidemiologica pentru bolile transmisibile incepand cu data de 01 august 2016.

Aceasta este o traducere neoficiala, in scop de informare.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati:

[http://ecdc.europa.eu/en/publications/\\_layouts/forms/Publication\\_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1486](http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1486)

