



MINISTERUL SANATATII
INSTITUTUL NATIONAL de SANATATE PUBLICA
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426


CENTRUL NATIONAL de SUPRAVEGHERE si CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE

Tel.: (+40 21) 317 9702 Fax: (+40 21) 318 3634 ; E-mail: cnscbt@insp.gov.ro

Evolutia infectiilor respiratorii acute, a gripei si a infectiilor respiratorii acute severe (SARI) in sezonul 2018-2019

Saptamana 18.02.2019 – 24.02.2019 (S 08/2019)

- Activitatea gripala a avut un trend descrescator, dar cu mentinerea extinderii nationale.
- Morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost comparabila cu cea inregistrata in saptamana precedenta, iar rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate a fost de peste 45%.
- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) inregistrat la nivel national a fost de 99601, cu 29.4% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (141069) si cu 1.7% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (97938).
- S-au inregistrat la nivel national 1364 cazuri de gripa clinica, raspandite pe intreg teritoriul tarii.



- Au fost inregistrate **29** de cazuri de **Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI)**, cu 16 mai putine fata de saptamana anterioara si cu 24 mai putine fata de aceeaasi perioada a sezonului precedent.
- De la inceputul sezonului 2018-2019 au fost inregistrate **158 decese confirmate cu virus gripal**, din care **123 tip A, subtip (H1)pdm09**, **17 tip A, subtip H3**, **17 tip A, nesubtipat** si **1 coinfectie cu A(H1)pdm09 si AH3**, fata de **129** in intreg sezonul precedent, din care 63 cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, 2 cu AH3, 4 cu A nesubtipat si 60 cu virus gripal tip B.

Obiective: reducerea numarului de cazuri severe si de decese cu gripa

Judet	Cazuri gripa A, subtip H1	Cazuri gripa A, subtip H3	Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare	Cazuri gripa B	Coinfectie gripa subtip AH1+AH3	Total cazuri gripa	Total decese confirmare cu virus gripal
Alba	28	11	0	0		39	
Arad	31	2	0	0		33	9
Arges	99	21	1	0		121	5
Bacau	15	7	0	0		22	2
Bihor	14	9	0	0		23	2
Bistrita	0	1	0	0		1	
Botosani	1	1	0	0		2	
Brasov	13	6	0	0		19	
Braila	6	0	1	0		7	3
Buzau	7	0	0	0		7	
Caras	47	9	0	0		56	3
Calarasi	8	3	0	0		11	3
Cluj	9	3	38	0		50	6
Constanta	19	15	52	1		87	11
Covasna	2	2	0	0		4	1
Dimbovita	20	13	0	0		33	2
Dolj	16	2	1	0		19	1
Galati	10	8	1	0		19	7
Giurgiu	18	0	0	0		18	7
Gorj	9	0	0	0		9	1
Harghita	0	0	0	0		0	
Hunedoara	21	9	0	0		30	2
Ialomita	2	0	0	0		2	3
Iasi	22	46	11	0		79	3
Maramures	7	0	0	0		7	
Mehedinti	9	0	0	0		9	1
Mures	14	7	0	0		21	4
Neamt	2	3	0	0		5	
Olt	110	55	0	0		165	7
Prahova	154	15	2	0	2	173	32
Satu Mare	13	4	0	0		17	
Salaj	7	1	0	0		8	2
Sibiu	11	2	0	0		13	4
Suceava	2	3	0	0		5	2
Teleorman	22	8	0	0		30	3
Timis	16	3	0	0	1	20	8
Tulcea	3	4	0	0		7	
Vaslui	1	3	0	0		4	1
Vilcea	8	1	0	0		9	
Vrancea	6	3	0	0		9	2
Bucuresti	225	93	303	0		621	19
Ilfov	5	1	1	0		7	2
Total	1032	374	411	1	3	1821	158

➤ De la inceputul sezonului au fost confirmate **1821** cazuri de gripa, din care:

- 1032 cazuri gripa cu virus AH1
- 374 cazuri gripa cu virus AH3
- 411 cazuri gripa cu virus A nesubtipat
- 1 caz gripa cu virus B
- 3 cazuri coinfectie virus AH1 + virus AH3

Pana la data de **24.02.2019** au fost vaccinate antigripal **1.316.448** persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii

Recomandari:

1. Pentru populatie:

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;
- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei;
- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul regiunii interne a articulatiei cotului);
- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;
- Evitarea aglomeratiilor;
- Triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Continuarea vaccinarii antigripale;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere) in locuri publice

2. Pentru spitale:

- Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere);
- Triaj epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical;
- Purtarea mastii de catre pacient in UPU, pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de izolare/grupare;
- Refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri de infectii respiratorii acute;
- Instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator;
- Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii apropiati ai pacientilor confirmati internati, inclusiv personal medico-sanitar, chiar daca fusesera vaccinati (vaccinat = cu minimum 2 saptamani inaintea expunerii);
- Vaccinarea urgenta a personalului medico-sanitar si auxiliar nevaccinat;
- Refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea corespunzatoare a acestuia;
- Refacerea urgenta a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena riguroasa a mainilor si a suprafetelor;
- Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor

Intocmit, redactat:

Dr. Rodica Popescu
Dr. Odette Popovici