

SITUATII PENTRU CARE SE SOLICITA PUNCT DE VEDERE

1. Postasii in relatie cu persoane aflate in autoizolare
2. Echipa de interventie (apa, canal, gaze, electricitate, internet/cablu/telefonie fixa) in relatie cu persoane aflate in autoizolare
3. Soferi de tir din zone rosii si galbene
4. Cine este contact apropiat al unui caz confirmat
5. Plan de continuitate in institutii/infrastructuri critice

1. Postasii in relatie cu persoane aflate in autoizolare

Persoane aflate in autoizolare:

- Persoane sanatoase sosite din zonele galbene declarate afectate, persoane despre care **se presupune** ca au avut un *contact cu un caz confirmat necunoscut*
- Persoane sanatoase care au fost depistati in cursul anchetei epidemiologice si despre care **se stie** ca au avut *contact apropiat cu un caz confirmat cunoscut*

Recomandari pentru personalul Postei Romane **desemnat** prin procedura proprie sa faca parte din echipele de distribuire mecanizata:

Persoanele aflate în izolare (autoizolare) la domiciliu, la momentul distribuirii, sunt *persoane asimptomatice*, cu un potential scazut de pericol de transmitere a bolii (și cu un potential redus de generare de aerosoli infectanți, mai ales daca au și o masca de protecție):

- Solicitarea catre persoana autoizolata sa poarte masca de protectie;
- Păstrarea, pe cât posibil, a unei distanțe mai mari de 2 m față de persoana izolată care urmează să-și primească drepturile de protecție socială;
- Persoana izolata va semna orice document cu instrument de scris propriu;
- Salariații vor purta un echipament minim de protecție constând în mască de protecție și vor fi dotați cu un dezinfectant pentru mâini (în special pe bază de clor sau alcool), pe care îl vor folosi înainte și după fiecare contact cu o persoana aflată în autoizolare.
- Mijloacele de transport folosite în aceste cazuri vor fi dotate cu recipiente cu dezinfectant pentru suprafețe; dezinfecția in vehiculul de transport se va face cel puțin de doua ori in timpul unei ture de lucru cel puțin prin stergerea suprafețelor de posibil contact cu mainile personalului.

2. Echipe de interventie (apa, canal, gaze, electricitate, internet/cablu/telefonie fixa) in relatie cu persoane aflate in autoizolare

Persoane aflate in autoizolare:

- Persoane sanatoase sosite din zonele galbene declarate afectate, persoane despre care **se presupune** ca au avut un *contact cu un caz confirmat necunoscut*
- Persoane sanatoase care au fost depistati in cursul anchetei epidemiologice si despre care **se stie ca au avut contact apropiat cu un caz confirmat cunoscut**

Recomandari pentru membrii echipei de interventie:

Persoanele aflate în izolare (autoizolare) la domiciliu, la momentul interventiei, sunt *persoane asimptomatice*, cu un potential scazut de pericol de transmitere a bolii și cu un potential redus de generare de aerosoli infectanți, mai ales daca au și o masca de protecție):

- Inainte de intrarea in locuinta sa solicite persoanei autoizolate sa poarte masca de protectie;
- In timpul efectuării lucrărilor necesare sa solicite persoanei autoizolate sa stea in alta camera sau la o distanta mai mare de 2 m;
- Membrii echipelor de interventie vor purta un echipament minim de protecție constând în: măști, ochelari de protecție, mănuși.
- Membrii echipelor de interventie vor fi dotați cu dezinfectant pentru mâini (în special pe bază de clor sau alcool), pe care îl vor folosi înainte și după finalizarea intervenției, precum și după orice manevră care prezintă un risc de contaminare mai ales daca aceasta manevra a fost efecutuată fara manusi (atingerea unor suprafete posibil contaminate de către persoanele autoizolate).

3. Soferi de tir din zone rosii si galbene

Soferii mijloacelor de transport rutier cu masa de peste 3,5 t **sunt exceptati** de la impunerea regulilor de autoizolare/carantina în functie de zonele din care sosesc (galbena/rosie), la momentul intrării in tara.

Cu toate acestea, la momentul intrării in tara, personalul medical chestioneaza toti soferii pentru a afla daca acestia prezinta simptome. **In cazul in care prezinta simptome, este anuntat serviciul 112** in vederea transportului la spital in vederea evaluării si testării. In cazul in care nu manifesta simptome, personalul din frontiera consiliaza soferul asupra comportamentului de urmat in cazul aparitiei oricarui simptom; soferului i se va recomanda sa evite, pe cat posibil, contactul cu familia sau alte persoane

In cazul in care soferul este contact apropiat cu un caz confirmat, el nu va fi exceptat de la regulile de autoizolare.

4. Cine este contact apropiat al unui caz confirmat

Contactul apropiat este definit ca:

- Persoana care **locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;**
- Persoana care a avut **contact fizic direct cu un caz de COVID-19** (ex.strângere de mână urmata de igiena mainilor);
- Persoana care a avut **contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19** (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mână neprotejata de mână);
- Persoana care a avut **contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;**
- Persoana care s-a aflat **în aceeași încăpere** (ex.sala de clasă, sala de ședințe, sala de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, **timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;**
- Persoana din rândul personalului medico-sanitar sau alta persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție;

(Sursa ECDC și aflat în vigoare în România în cadrul definiției de caz).

Scopul definirii contactului apropiat este să permită anchetei epidemiologice să deceleze **care persoane din lista contactelor unui caz confirmat primesc indicație de izolare la domiciliu timp de 14 zile și testarea** acestora la începutul perioadei de izolare și la sfârșitul acesteia. O anchetă epidemiologică corectă **NU trebuie să ducă la izolarea și testarea altor persoane** care nu îndeplinesc exact criteriile din definiție și nici pe aceia care sunt contacte ale contactelor.

5. Plan de continuitate în instituții strategice/infrastructuri critice

În vederea evitării apariției situațiilor în care mare parte din personal este obligat să stea în autoizolare după **contactul, la locul de muncă,** cu un caz confirmat de infecție cu coronavirus, planul de continuitate sau, în absența acestuia, procedurile adoptate la nivelul fiecărei instituții în timpul epidemiei de Covid-19 trebuie să **țină cont de modul de transmitere și de definiția contactului apropiat.**

Astfel:

- Pana in acest moment este stabilit ca Sars-Cov-2 este **transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat** cu un individ infectat, simptomatic in principal **prin picaturi respiratorii si contact direct/indirect cu secretii.**
- **Contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute;**
- **In aceeasi incapere (ex.birou, sala de sedinte) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m;**

Managementul institutiilor strategice/infrastructurilor critice trebuie sa tina cont de aceste aspecte si sa planifice modul de lucru astfel incat acestea sa aiba cat mai putine sanse sa se intample. Aici se includ si aspecte legate de interactiunea intre turele 1,2,3 si 4 de lucru, la intrarea si iesirea din tura.

Dacă prin respectarea procedurilor de izolare in vigoare se ajunge la afectarea functiunilor esentiale ale institutiilor strategice/infrastructurilor critice, contactii apropiati ai unui caz confirmat pot fi izolati la locul de muncă, în condițiile în care:

- vor purta permanent mască schimbata la intervale de timp adecvate,
- vor reduce la minim în timp contactul cu alte persoane si vor pastra distanta de siguranta între persoane adica mai mult de 1,5 – 2 metri, preferabil vor lucra in camera individuala;
- vor reduce la minim utilizarea in comun a unor echipamente sau aparate (ex. tastatura, imprimanta, telefon etc.) precum si a toaletelor comune.
- vor respecta toate procedurile legate de decontaminarea mainilor, dezinfectia suprafetelor pe care le ating etc.
- dacă se pozitivează testele de diagnostic al infecției, vor respecta procedura oficială în vigoare pentru cazurile pozitive.
- personalul de curatenie care deserveste zona de autoizolare (mai ales toaleta) sa fie instruit in vederea tehnicii de curatenie/dezinfectie a suprafetelor si sa poarte echipament de protectie adecvat, mai ales in zona de grup sanitar unde exista riscul de stropire (masca, ochelari, halat de unica folosinta, manusi menajere, botosi).